



ZALIN
SAT WASH SYSTEMS

ZALIN EXPLOTACIONES SLU
INFANTAS, 44 28004 MADRID

658858522 659971842
www.zalinwash.es
zalin@zalinwash.es

DEPÓSITOS HORIZONTALES

HORIZONTAL DE PEQUEÑA CAPACIDAD

Imagen	Ref.	Vol	Diám	Largo	Alto	Tapa
		L	mm	mm	mm	mm
	DHS500	500	750	1250	830	300
	DHS1000	1000	940	1450	1050	400
	DHS2000	2000	1350	1665	1360	400
	DHS3000	3000	1520	1945	1565	400
	DHS5000	5000	1840	2210	1865	400

HORIZONTAL DE GRAN CAPACIDAD PARA ENTERRAR

Imagen	Ref.	Vol	Diám	Largo	Alto	Tapa
		L	mm	mm	mm	mm
	DHE2000	2000	1510	1725	1630	400
	DHE3000	3000	1510	2375	1630	400
	DHE4000	4000	1660	2460	1680	400
	DHE5000	5000	1860	2470	1890	400
	DHE5000	5000	2320	2020	2460	600
	DHE6000	6000	2050	2740	2140	600
	DHE8000	8000	2050	3420	2130	600
	DHE10000	10000	2320	3300	2460	600
	DHE12000	12000	2050	4780	2130	600
	DHE15000	15000	2320	4580	2460	600
	DHE20000	20000	2320	5360	2460	600
	DHE25000	25000	2320	6640	2460	600
	DHE30000	30000	2320	7920	2460	600
	DHE35000	35000	2320	9200	2460	600
	DHE40000	40000	2320	10480	2460	600
	DHE45000	45000	2320	11760	2460	600
	DHE50000	50000	2320	13040	2460	600
	DHE55000	55000	2320	14320	2460	600
	DHE60000	60000	2320	15600	2460	600
	DHE65000	65000	2320	17880	2460	600
	DHE70000	70000	2320	18160	2460	600
	DHE75000	75000	2320	19440	2460	600

Otras dimensiones bajo pedido.

Ref. – Reforzado. Para líquidos con densidad superior a 1,3

DEPÓSITOS VERTICALES

VERTICAL ALTO

Imagen	Ref.	Vol	Diám	Largo	Alto	Tapa
		L	mm	mm	mm	mm
	DVA500	500	910	-	910	400
	DVA1000	1000	950	-	1600	400
	DVA2000	2000	1350	-	1950	400
	DVA3500	3500	1300	-	2700	400
	DVA4000	4000	1500	-	2400	400

VERTICAL PUFFO

Imagen	Ref.	Vol	Diám	Largo	Alto	Tapa
		L	mm	mm	mm	mm
	DVB3000	3000	1700	-	1728	400
	DVB3500	3500	1700	-	1978	400
	DVB4500	4500	1700	-	2478	400
	DVB5000	5000	2068	-	1822	400
	DVB6500	6500	2068	-	2322	400
	DVB7500	7500	2068	-	2652	400
	DVB10000	10000	2068	-	3422	400

VERTICAL PUFFO BAJO

Imagen	Ref.	Vol	Diám	Largo	Alto	Tapa
		L	mm	mm	mm	mm
	DVBB3000	3000	2068	-	1200	400
	DVBB3500	3500	2068	-	1340	400
	DVBB4500	4500	2068	-	1620	400
	DVBB10000	10000	2400	-	2525	600

VERTICAL NERVADO

Imagen	Ref.	Vol	Diám	Largo	Alto	Tapa
		L	mm	mm	mm	mm
	DVBR6000	6000	2320	-	1900	400
	DVBR11000	11000	2320	-	3180	400
	DVBR16000	16000	2320	-	4460	400
	DVBR 21000	21000	2320	-	5300	400

Ref. – Reforzado. Para líquidos con densidad superior a 1,3

CUBAS RETENCIÓN PARA DEPOSITOS DVB

Cubeto exterior para depósitos DVB con diametro de 1.700 mm (para DVB3000, DVB3500 y DVB4500)

Imagen	Ref.	Diám mm	Alto mm
	BC2068	2068	1315

Cubeto exterior para depósitos DVB con diametro de 2.068 mm (para DVB5000 A DVB10000)

Imagen	Ref.	Diám mm	Alto mm
	BC2320	2320	1280

INDICADOR DE NIVEL EXTERIOR


Imagen	Ref.
 	INEXT

ACCESORIOS

Designación	Imagen	Diámetro externo mm	Alto mm
REALCE DN400		455	285
REALCE DN600		680	320
TAPA ROTOMOLDEADA DN400 CON ROSCA		-	-
TAPA ROTOMOLDEADA DN400 SIN ROSCA CON CIERRES (SOLO PARA REALCES DN400)		-	-
TAPA INYECTADA DN400 SIN ROSCA CON CIERRES		-	-
TAPA ROTOMOLDEADA DN600 SIN ROSCA CON CIERRES		-	-

EQUIPOS AGUAS PLUVIALES

FILTRO AGUAS PLUVIALES

Imagen	Ref.	Vol L	Ancho Mm	Largo mm	Alto mm	Tapa mm
	FAP	-	620	675	360	500

KIT AGUAS PLUVIALES

Imagen	Ref.	Vol L	Ancho Mm	Largo mm	Alto Mm	Tapa mm
Flotador + Válvula anti-retorno + Entrada Anti-Turbulencia + Rebosadero Seguridad	KITPLU	-	-	-	-	-

GRUPO BOMBEO

Imagen	Ref.	Vol L	Díam Mm	Largo mm	Alto mm	Tapa mm
	PTIPGD07 (1,1kW)	-	-	-	-	-
	PTIPGD11 (1,4kW)	-	-	-	-	-

DEPÓSITOS CON TAPA

DCT

Imagen	Ref.	Vol	Diám	Largo	Alto	Tapa
		L	Mm	mm	mm	mm
	DCT20	20	290	-	300	300
	DCT50	50	360	-	560	380
	DCT100	100	460	-	700	480
	DCT200	200	570	-	980	590
	DCT300	300	610	-	1070	630
	DCT500	500	820	-	1140	930
	DCT1100	1100	1100	-	1400	1120
	DCT2000	2000	1350	-	1620	1370
	DCTFI1200	1200	1100	-	1330	1120

DEPÓSITOS DOSIFICADORES

DSD

Imagen	Ref.	Vol	Diám	Largo	Alto	Tapa
		L	mm	mm	mm	mm
	DSD50	50	360	-	690	125
	DSD100	100	480	-	725	125
	DSD200	200	570	-	1010	125
	DSD300	300	610	-	1170	125
	DSD500	500	750	-	1320	220
	DSD1250	1250	1130	-	1620	400

CUBAS RETENCIÓN CIRCULARES PARA DSD

Imagen	Ref.	Vol	Diám	Alto
		L	mm	mm
	BDCT100	90	460	550
	BDCT200	160	570	650
	BDCT300	270	610	950
	BDCT500	500	820	1050
	BDCT1100	1100	1100	1200
	BDCT2000	2000	1350	1500

FOSA SÉPTICA HORIZONTAL MILENIUM

FOSA SÉPTICA HORIZONTAL MILENIUM CON O SIN PREFILTRO

Imagen	Ref.	Vol	Hab. Eq.	Diám	Largo	Alto	Tapa
		L		mm	mm	mm	mm
	FHC2000	2000	10	1510	1725	1630	400
	FHC3000	3000	15	1510	2375	1630	400
	FHC4000	4000	20	1660	2460	1680	400
	FHC5000	5000	25	1860	2470	1890	400
	FHC6000	6000	30	2050	2740	2140	600
	FHC8000	8000	40	2050	3420	2130	600
	FHC10000	10000	50	2320	3300	2460	600
	FHC12000	12000	60	2050	4780	2140	600
	FHC15000	15000	75	2320	4580	2460	600
	FHC20000	20000	100	2320	5360	2460	600
	FHC25000	25000	125	2320	6640	2460	600
	FHC30000	30000	150	2320	7920	2460	600
	FHC35000	35000	175	2320	9200	2460	600
	FHC40000	40000	200	2320	10480	2460	600
	FHC45000	45000	225	2320	11760	2460	600
	FHC50000	50000	250	2320	13040	2460	600
	FHC55000	55000	275	2320	14320	2460	600
	FHC60000	60000	300	2320	15600	2460	600
	FHC65000	65000	325	2320	17880	2460	600
	FHC70000	70000	350	2320	18160	2460	600
	FHC75000	75000	375	2320	19440	2460	600



CUADRO DE ALARMA DE NIVEL MÁXIMO




PREFILTRO LAMELAR DE ALTO RENDIMIENTO PF-17




PREFILTRO DE CHICANE (Sin marcado CE)

FOSAS SÉPTICAS

FOSA SÉPTICA HORIZONTAL CON O SIN PREFILTRO


Imagen	Ref.	Vol	Hab. Eq.	Diám	Largo	Alto	Tapa
		L		mm	mm	mm	mm
 	FHC1000	1000	5	940	1450	1020	400

FOSA SÉPTICA VERTICAL CON O SIN PREFILTRO

Imagen	Ref.	Vol	Hab. Eq.	Diám	Largo	Alto	Tapa
		L		mm	mm	mm	mm
 	FVC1000	1000	5	950	-	1600	400
	FVC1250	1250	6	1150	-	1600	400
	FVC2000	2000	10	1350	-	1950	400
	FVC3500	3500	16	1310	-	2700	400
	FVC4000	4000	20	1500	-	2400	400
	FVC5000	5000	25	2068	-	1822	400
	FVC6000	6000	30	2320	-	1900	400
	FVC11000	11000	55	2320	-	3180	400
	FVC16000	16000	80	2320	-	4460	400

FOSAS SÉPTICAS COMPACTA

FOSA SÉPTICA COMPACTA CON FILTRO BIOLÓGICO

Imagen	Ref.	Vol L	Hab. Eq.	Díam mm	Largo mm	Alto mm	Tapa mm
	FCC1500	1500	6	940	2200	1020	2x Ø400
	FCC2500	2800	10	1350	2250	1405	2x Ø400
	FCC5000	5000	15	1520	2916	1565	2x Ø400
	FCC8000	8000	25	1840	3315	1890	2x Ø400
	FCC15000	15000	45	2320	4580	2460	2x Ø600
	FCC20000	20000	55	2320	5360	2460	2x Ø600
	FCC25000	25000	70	2320	6640	2460	2x Ø600
	FCC30000	30000	90	2320	7920	2460	2x Ø600
	FCC35000	35000	115	2320	9200	2460	2x Ø600
	FCC40000	40000	140	2320	10480	2460	2x Ø600
	FCC45000	45000	155	2320	11760	2460	2x Ø600
	FCC50000	50000	170	2320	13040	2460	2x Ø600
	FCC55000	55000	185	2320	14320	2460	2x Ø600
	FCC60000	60000	210	2320	15600	2460	2x Ø600
	FCC65000	65000	235	2320	17880	2460	2x Ø600
	FCC70000	70000	260	2320	18160	2460	2x Ø600
	FCC75000	75000	275	2320	19440	2460	2x Ø600



FILTRO ANTI-OLORES (filtro + kit instalación)



Incluido:
 1x filtro anti-olores
 1x sombrerete 1x codo
 PVC DN110
 1x metro de tubería
 PVC DN110
 1x pasa paredes
 caucho DN110
 1x sistema de fijación
 interior del filtro



ACTIVADOR BIOLÓGICO ACTIFLOW

Paquete con 350
 gramos; 14 bolsas
 solubles (1 bolsa por
 semana para fosa 3
 m3)

Ecoflo® – Filtro Compacto de Coco

Soluciones para la depuración de aguas residuales domésticas, Ecoflo®, compuesto por: Fosa Séptica con prefiltro lamelar PF-17 + Filtro Compacto de Coco.



Ecoflo® 5HE (PE1)		Ecoflo® 6HE (PE2)	
Población	5 hab. eq.	Población	6 hab. eq.
1 x Fosa Séptica FHC2000M		1 x Fosa Séptica FHC2000M	
Volumen	2000 L	Volumen	2000 L
Diámetro	1510 mm	Diámetro	1510 mm
Alto	1630 mm	Alto	1630 mm
Largo	1725 mm	Largo	1725 mm
Tapa	Ø 400 mm	Tapa	Ø 400 mm
1x Filtro Coco Ecoflo®5HE (PE1)		1x Filtro Coco Ecoflo®6HE (PE2)	
Ancho	1210 mm	Ancho	1210 mm
Alto	1410 mm	Alto	1410 mm
Largo	2750 mm	Largo	3320 mm
Tapa	1140 x 740 mm	Tapa	1140 x 740 mm



Ecoflo® 10HE (PE1)		Ecoflo® 12HE (PE2)	
Población	10 hab. eq.	Población	12 hab. eq.
1x Fosa Séptica FHC3000M		1x Fosa Séptica FHC5000	
Volumen	3000 L	Volumen	5000 L
Diámetro	1510 mm	Diámetro	1840 mm
Alto	1630 mm	Alto	1865 mm
Largo	2375 mm	Largo	2210 mm
Tapa	Ø 400 mm	Tapa	Ø 400 mm
1 x Caja de reparto caudal 2 vías		1 x Caja de reparto caudal 2 vías	
2 x Filtro Coco Ecoflo®5HE		2 x Filtro Coco Ecoflo®6HE	
Ancho	1210 mm	Ancho	1210 mm
Alto	1410 mm	Alto	1410 mm
Largo	2750 mm	Largo	3320 mm
Tapa	1140 x 740 mm	Tapa	1140 x 740 mm

Ecoflo® – Filtro Compacto de Coco

Soluciones para la depuración de aguas residuales domésticas, Ecoflo®, compuesto por: Fosa Séptica con prefiltro lamelar PF-17 + Filtro Compacto de Coco.



15/18 HE


Ecoflo® 15HE (PE1)		Ecoflo® 18HE (PE2)	
Población	15 hab. eq.	Población	18 hab. eq.
1 x Fosa Séptica FHC5000		1 x Fosa Séptica FHC5000	
Volumen	5000 L	Volumen	5000 L
Diámetro	1840 mm	Diámetro	1840 mm
Alto	1865 mm	Alto	1865 mm
Largo	2210 mm	Largo	2210 mm
Tapa	Ø 400 mm	Tapa	Ø 400 mm
1 x Caja de reparto caudal 3 vías		1 x Caja de reparto caudal 3 vías	
3 x Filtro Coco Ecoflo®5HE		3 x Filtro Coco Ecoflo®6HE	
Ancho	1210 mm	Ancho	1210 mm
Alto	1410 mm	Alto	1410 mm
Largo	2750 mm	Largo	3320 mm
Tapa	1140 x 740 mm	Tapa	1140 x 740 mm



Filtro de Coco Ecoflo® 5HE (PE1)		Filtro de Coco Ecoflo® 6HE (PE2)	
1 x Filtro Coco Ecoflo®5HE		1 x Filtro Coco Ecoflo®6HE	
Ancho	1210 mm	Ancho	1210 mm
Alto	1410 mm	Alto	1410 mm
Largo	2750 mm	Largo	3320 mm
Tapa	1140 x 740 mm	Tapa	1140 x 740 mm

Ecoprocess™ – Filtro Compacto de Coco

Soluciones para la depuración de aguas residuales domésticas, Ecoflo®, compuesto por: Fosa Séptica con prefiltro lamelar PF-17 + Filtro Compacto de Coco



1 – Fosa séptica con prefiltro PF17; 2 – Filtro(s) de Fibra de Coco Premier Tech; 3 – Relleno filtrante (fragmentos de cascara de coco); 4 – Descarga efluente tratado

Ecoprocess™ 25HE	Ecoprocess™ 35HE	Ecoprocess™ 45HE
Población: 25 hab. eq.	Población: 35 hab. eq.	Población: 45 hab. eq.
1 x Fosa séptica FHC12000	1 x Fosa séptica FHC15000	1 x Fosa séptica FHC20000
Volumen 12000 L	Volumen 15000 L	Volumen 20000 L
Diámetro 2050 mm	Diámetro 2320 mm	Diámetro 2320 mm
Alto 2130 mm	Alto 2460 mm	Alto 2460 mm
Largo 4780 mm	Largo 4580 mm	Largo 5360 mm
Tapa Ø 600 mm	Tapa Ø 600 mm	Tapa Ø 600 mm
1 x Filtro Coco 25HE	1 x Filtro Coco 35HE	1 x Filtro Coco 45HE
Ancho 2250 mm	Ancho 2250 mm	Ancho 2250 mm
Alto 1860 mm	Alto 1860 mm	Alto 1860 mm
Largo 6700 mm	Largo 9700 mm	Largo 12700 mm

Soluciones de depuración para poblaciones superiores, consultar precios.

SOLIDO SMART



Micro-Depuradora TIPO SBR “Sequence Batch Reactor”

Sistema de depuración biológico secuencial. Llenado anti-turbulencias, Sistema de aireación mediante soplante y difusores de burbuja fina, descarga efluente tratado mediante bomba airlift. Sistema electrónico para el control del proceso.

NOVEDAD

Ref.	Vol L	Hab. Eq.	Diám mm	Largo mm	Alto mm	Tapa mm	Tubería mm	Potencia kW
KSTA3000	3000	6	1480	2420	1800	400	Ø 110	0,039
KSTA5000	5000	10	1860	2470	2180	400	Ø 110	0,058
KSTA5200	6000	12	2050	2740	2370	400	Ø 110	0,058
KSTA7600	8000	18	2050	3420	2370	400	Ø 110	0,125
KSTA9900	10000	25	2320	3300	2780	600	Ø 110	0,210
KSTA3000DUO	3000	6	1480	2420	1800	400	Ø 110	0,039
KSTA5000DUO	5000	10	1860	2470	2180	400	Ø 110	0,058

* Modelo SMART DUO, con controlador integrado en la soplante, (en el interior de la cápsula).




EDAR

TIPO SBR "Sequence Batch Reactor"

Sistema de depuración biológico secuencial. Llenado anti-turbulencias, Sistema de aireación mediante soplante y difusores de burbuja fina, descarga y sistema electrónico para el control del proceso

Ref.	Vol L	Hab. Eq.	Diám mm	Largo mm	Alto mm	Tapa mm	Tubería mm	Potência kW
SBR50	15000	50	2320	4580	2460	600	Ø 200	1,36
SBR75	20000	75	2320	5360	2460	600	Ø 200	2,15
SBR100	30000	100	2320	6640	2460	600	Ø 200	2,15
SBR125	35000	125	2320	9200	2460	600	Ø 200	2,15
SBR150	40000	150	2320	10480	2460	600	Ø 200	2,35
SBR200	55000	200	2320	14320	2460	600	Ø 200	4,15
SBR250	65000	250	2320	17880	2460	600	Ø 200	4,15




Vista de Lado

TIPO AIREACIÓN PROLONGADA CLÁSICA

Fangos activados con reactor biológico y decantador secundario, sistema de aireación mediante discos difusores de membrana, recirculación de fangos con bomba, rebosadero y control integrado del sistema mediante cuadro eléctrico.

Ref.	Vol	Hab.	Díam	Largo	Alto	Tapa	Tubería	Potência
	L	Eq.	mm	mm	mm	mm	mm	kW
ETAR50	15000	50	2320	4580	2460	2X 600	Ø 200	1,36
ETAR75	25000	75	2320	6640	2460	2X 600	Ø 200	2,15
ETAR100	30000	100	2320	7920	2460	2X 600	Ø 200	2,15
ETAR125	35000	125	2320	9200	2460	2X 600	Ø 200	2,15
ETAR150	40000	150	2320	10480	2460	2X 600	Ø 200	2,15
ETAR200	55000	200	2320	14320	2460	2X 600	Ø 200	3,95
ETAR250	60000	250	2320	15600	2460	2X 600	Ø 200	3,95



Vista de Lado

ACCESORIOS

ARQUETA MANUAL DE DESBASTE

Equipada con reja gruesa y cubo para recogida de residuos.

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto
		L	mm	mm	mm
	CXGRAD	-	565	1575	570

ARQUETA TOMA MUESTRAS


Imagen	Ref.	Vol	Diám	Largo	Alto
		L	mm	mm	mm
	CXAMOS	-	360	-	810

SEPARADORES GRASAS



SEPARADOR DE GRASAS BAJO FREGADERO

Imagen	Ref.	Caudal L/s	Vol L	Ancho mm	Largo mm	Alto Mm	Tapa mm	Tubería mm
	SG100	0,5	100	420	580	420	Retangular	DN50
	SG 200	0,75	200	560	1050	710	Abertura Total	DN110


SEPARADOR GRASAS SIMPLES, INSTALACIÓN SUPERFÍCIE

Imagen	Ref.	Caudal L/s	Vol L	Diám mm	Largo mm	Alto mm	Tapa mm	Tubería mm
 	SGA300	0,75	300	58	1320	650	Ø270	DN90
	SGA500	1	500	730	1250	750	Ø220	DN90
	SGA1000	2	1000	940	1450	950	Ø400	DN110
	SGA2000	4	2000	1510	1725	1630	Ø400	DN110
	SGA3000	6	3000	1510	2375	1630	Ø400	DN160
	SGA5000	10	5000	1860	2470	1890	Ø400	DN200

SEPARADOR GRASAS SIMPLES, INSTALACIÓN ENTERRADA

Imagen	Ref.	Caudal L/s	Vol L	Diám mm	Largo mm	Alto mm	Tapa mm	Tubería mm
 	SGE300	0,75	300	580	1320	650	Ø270	DN90
	SGE500	1	500	730	1250	750	Ø220	DN90
	SGE1000	2	1000	940	1450	950	Ø400	DN110
 	SGE2000	4	2000	1510	1725	1630	Ø400	DN110
	SGE3000	6	3000	1510	2375	1630	Ø400	DN160
	SGE5000	10	5000	1860	2470	1890	Ø400	DN200
	SGE10000	20	10000	2320	3300	2460	Ø600	DN200
	SGE15000	30	15000	2320	4580	2460	Ø600	DN200

SEPARADOR GRASAS CON DECANTADOR, INSTALACIÓN ENTERRADA

Imagen	Ref.	Caudal L/s	Vol L	Diám mm	Largo mm	Alto Mm	Tapa mm	Tubería mm
	SG002	2	1000	940	1600	1305	2x Ø400	DN110
	SG004	4	1900	940	2300	1305	2x Ø400	DN110
	SG007	7	2800	1350	2250	1600	2x Ø400	DN160
	SG012	12	5000	1520	2920	1820	2x Ø400	DN200
	SG020	20	8000	1840	3320	2140	2x Ø400	DN200
Otras dimensiones bajo consulta.								

CUADRO DE ALARMA DE NIVEL MÁXIMO GRASAS

SEPARADORES HIDROCARBUROS

CAUDAL TRATAMIENTO 1 y 3 L/s

Separadores Clase I, con filtro de coalescencia y válvula obturadora.

Imagen	Ref.	Caudal	Vol	Ancho	Largo	Alto	Tapa	Tubería
		L/s	L	mm	mm	mm	mm	mm
	IH001	1,5	900	750	1580	1100	Retangular	DN125
	IH003	3	1400	750	2350	1100	Abertura	DN125
							Total	


Nota: IH001 2 tapas de abertura total. IH003 3 tapas de abertura total.

CAUDAL TRATAMIENTO 6 a 100 L/s

Separadores Clase I, con filtro de coalescencia y válvula obturadora.

Imagen	Ref.	Caudal	Vol	Diám	Largo	Alto	Tapa	Tubería
		L/s	L	mm	mm	mm	mm	
	IH006	6	3200	1350	2500	1720	2x Ø400	DN125
	IH010	10	5000	1520	3300	1890	2x Ø400	DN160
	IH015	15	8000	1840	3400	2210	2x Ø400	DN200
	IH020	20	9000	1840	3800	2210	2x Ø400	DN200
	IH030	30	15000	2320	4580	2640	2x Ø600	DN315
	IH040	40	20000	2320	5360	2640	2x Ø600	DN315
	IH050	50	25000	2320	6640	2640	2x Ø600	DN315
	IH065	65	30000	2320	7920	2640	2x Ø600	DN315
	IH080	80	40000	2320	10480	2640	2x Ø600	DN315
	IH100	100	45000	2320	11760	2640	2x Ø600	DN315

Otras dimensiones bajo consulta.



CUADRO DE ALARMA DE NIVEL MÁXIMO DE HIDROCARBUROS

SEPARADORES DE HIDROCARBUROS COMPACTOS DE GRAN CAUDAL


CAUDAL TRATAMIENTO 40 a 200 L/s

Separadores Clase I, con filtro coalescente y válvula obturadora.

Efluentes poco cargados y con bajo índice de arenas.

Imagen	Ref.	Caudal	Vol	Diám	Largo	Alto	Tapa	
		L/s	L	mm	mm	mm	mm	
	IHGC040	40	10000	2320	3300	2640	2x Ø600	DN315
	IHGC050	50	10000	2320	3300	2640	2x Ø600	DN315
	IHGC065	65	15000	2320	4580	2640	2x Ø600	DN315
	IHGC080	80	20000	2320	5360	2640	2x Ø600	DN315
	IHGC100	100	25000	2320	6640	2640	2x Ø600	DN315
	IHGC150	150	35000	2320	9200	2640	2x Ø600	DN400
	IHGC200	200	45000	2320	11760	2640	2x Ø600	DN500

Otras dimensiones bajo consulta.



CUADRO DE ALARMA DE NIVEL MÁXIMO DE HIDROCARBUROS

POZOS BOMBEO

POZO DE BOMBEO PARA UNA BOMBA

Imagen	Ref.	Vol	Diám	Largo	Alto	Tapa
		L	mm	mm	mm	mm
	DEES260	260	580	-	1000	Ø400
	DEES390	390	580	-	1500	Ø400
	DEES520	520	580	-	2000	Ø400

POZO DE BOMBEO PARA DOS BOMBAS

Imagen	Ref.	Vol	Diám	Largo	Alto	Tapa
		L	mm	mm	mm	mm
	DEED390	2 x 390	580	-	1500	2x Ø400
	DEED520	2 x 520	580	-	2000	2x Ø400

POZO DE BOMBEO BOX

DEPOSITOS SIN BOMBAS

BOX SIMPLES

Depósito 214 L (tapa, realce y tanque). Preparado para instalar una electrobomba sumergible.

Imagen	Ref.	Vol L	Ancho mm	Largo mm	Alto mm	Tapa mm
	BOXS	214	550	750	1130	Ø400

BOX DUPLA

Depósito 430 L (tapa, realce y tanque). Preparado para instalar una electrobomba sumergible.

Imagen	Ref.	Vol L	Ancho mm	Largo mm	Alto mm	Tapa mm
	BOXD	430	1120	750	1130	2x Ø400

POZO BOMBEO BOX EQUIPADO

DEPÓSITOS PARA UNA BOMBA, EQUIPADOS Y LISTOS PARA FUNCIONAR.

VERSIÓN MONOFÁSICA

Equipados con depósito de 214 L (tapa, realce y tanque). 1 x electrobomba con impulsor tipo vortex con interruptor de nivel incorporado marca LOWARA, tubería de impulsión.

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto	Tapa	Caudal	Altura
							Máximo	Manométrica
		L	mm	mm	mm	mm	L/min	mca
	BOXS7VX	214	550	750	1130	Ø400	260	7,1
	BOXS10VX	214	550	750	1130	Ø400	400	7,1
	BOXS15VX	214	550	750	1130	Ø400	450	8,6

VERSIÓN TRIFÁSICA

Equipados con depósito 214 L (tapa, realce y tanque). 1 x electrobomba con impulsor tipo vortex marca LOWARA, 1 x interruptor de nivel, 1 x cuadro de protección, tubería de impulsión.

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto	Tapa	Caudal	Altura
							Máximo	Manométrica
		L	mm	mm	mm	mm	L/min	mca
	BOXS7VXT	214	550	750	1130	Ø400	301	7,1
	BOXS10VXT	214	550	750	1130	Ø400	302	7,1
	BOXS15VXT	214	550	750	1130	Ø400	450	8,6
	BOXS20VXT	214	550	750	1130	Ø400	670	12

POZO BOMBEO BOX EQUIPADO

PUESTOS PARA DOS BOMBAS, EQUIPADOS Y LISTOS PARA FUNCIONAR.

VERSIÓN MONOFÁSICA

Equipadas con depósito 430 L (tapa, realce y tanque). 2 x electrobomba con impulsor tipo vortex con interruptor de nivel incorporado marca LOWARA, tubería de impulsión.

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto	Tapa	Caudal	Altura
							Máximo	Manométrica
		L	mm	mm	mm	mm	L/min	mca
	BOXD7VX	430	1120	750	1130	2x Ø400	520	7,1
	BOXD10VX	430	1120	750	1130	2x Ø400	800	7,1
	BOXD15VX	430	1120	750	1130	2x Ø400	900	8,6

VERSIÓN TRIFÁSICA

Equipadas con depósito 214 L (tapa, realce y tanque). 2 x electrobomba con impulsor tipo vortex marca LOWARA, 4 x interruptor de nivel, 1 x cuadro de protección, comando y alternancia, tubería de impulsión.

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto	Tapa	Caudal	Altura
							Máximo	Manométrica
		L	mm	mm	mm	mm	L/min	mca
	BOXD7VXT	430	1120	750	1130	2x Ø400	520	7,1
	BOXD10VXT	430	1120	750	1130	2x Ø400	800	7,1
	BOXD15VXT	430	1120	750	1130	2x Ø400	900	8,6
	BOXD20VXT	430	1120	750	1130	2x Ø400	1100	12

CONTENEDORES PARA RECOGIDA DE RESIDUOS

CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS 2500 L

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto
		L	mm	mm	mm
	CRS2500AS (Abertura anilla simple)	2500	1300	1200	1800
	CRS2500AD (Abertura anilla doble)	2500	1300	1200	1800

ACCESORIOS

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto
		L	mm	mm	mm
	Contenedor Pilas 25 L	25	500	157	630
	Contenedor Pilas 50 L	50	500	157	630



CONTENEDORES RECOGIDA RESIDUOS

BOXLINE 1000

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto
		L	mm	mm	mm
	BOX1000AS (Abertura anilla simple)	1000	860	970	1350
	BOX1000PT (Abertura con puerta)	1000	860	970	1350

ACCESORIOS

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto
		L	mm	mm	mm
	Contenedor Pilas 25 L	25	500	157	630
	Contenedor Pilas 50 L	50	500	157	630



CONTENEDORES RECOGIDA RESIDUOS

BOXLINE 1000 ECOIL

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto
		L	mm	mm	mm
	BOX1000	1000	860	970	1350
	ECOIL				

ECOIL

ECOIL 30 litros

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto	Tapa
		L	mm	mm	mm	mm
	ECOIL30	30	380	380	320	200

ECOIL 300, 600 y 1200

Equipados con doble casco, indicador de nivel, escurridor y visor de fugas.

Imagen	Ref.	Vol	Diám	Largo	Alto	Tapa
		L	mm	mm	mm	mm
	ECOIL300	300	800	-	1140	440 x 310
	ECOIL600	600	1030	-	1340	440 x 310
	ECOIL1200	1200	1400	-	1510	440 x 310

Accesorios ECOIL

Imagen	Ref.
	ASPIRACIÓN 1 ¼"
	ASPIRACIÓN 1 ½"
	ASPIRACIÓN 2"
	Indicador de nivel ECOIL

CAJA BATERIAS

CAJA PARA ALMACENAMIENTO DE BATERIAS USADAS

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto	Tapa
		L	mm	mm	mm	mm
	CXBAT200	220	635	960	695	Abertura tota
	CXBAT400	470	735	1010	865	Abertura tota

APOYO DE BIDÓN

APOYO DE BIDÓN

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto
		Lt	mm	mm	mm
	BERÇO	-	875	720	545

SUPERFUSTO

SUPERFUSTO


Imagen	Ref.	Vol	Diám	Largo	Alto	Tapa
		L	mm	mm	mm	mm
	SUPFCUR (Tapa Curva)	300	630	-	1330	440 x 310
	SUPFLISA (Tapa Lisa)	300	630	-	1360	Abertura Total

ACCESORIOS

Imagen	Ref.	Vol	Diám	Largo	Alto	Tapa
		L	mm	mm	mm	mm
	Base Simples	-	-	-	-	-
	Base con Ruedas	-	-	-	-	-

CUBETOS DE RETENCIÓN

CON REJA EN ACERO GALVANIZADO

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto
		L	mm	mm	mm
	BR100GA	70	665	1265	140
	BR200GA	245	700	1275	325
	BR400GA	415	700	1275	550
	BR600GA	640	1295	1190	490
	BR1200GA	1360	1300	1300	950

CON REJA PULTRUIDA

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto
		L	mm	mm	mm
	BR100PT	70	665	1265	140
	BR200PT	245	700	1275	325
	BR400PT	415	700	1275	550
	BR600PT	640	1295	1190	490
	BR1200PT	1360	1300	1300	950

CUBETOS

CIRCULARES

Imagen	Ref.	Vol	Diám	Largo	Alto
		L	mm	mm	mm
	BRC300	300	690	-	770
	BRC600	600	890	-	980
	BRC1200	1200	1250	-	1070

FLOTADORES

Imagen	Ref.	Vol	Diámetro	Largo
		L	mm	mm
	FLU50	50	400	440
	FLU75	75	400	650
	FLU125	125	400	980
	FLU150	150	400	1190
	FLU220	220	400	1790
	FLU375	375	400	3000

CAJAS DE POZO

CAJAS ESTANCAS PARA POZOS DE AGUA

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto
		L	mm	mm	mm
					
	CFA150	150	450	700	500
					

DEPÓSITOS AUTOCARAVANAS

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto
		L	mm	mm	mm
	AC70	70	455	685	255
	AC100	100	435	975	290

TINAS

TINA MORTERO

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto
		L	mm	mm	mm
	TA200	200	500	1000	670

TINA RECTANGULAR

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto
		L	mm	mm	mm
	TR100	100	450	800	460
	TR400	400	600	1280	600

PASA PAREDES

PASA PARED EN POLIPROPILENO CON JUNTAS EN EPDM

Imagen	Ref.
	1/2"
	3/4"
	1"
	1 1/4"
	1 1/2"
	2"

PASA PARED EN EPDM

Imagen	Ref.
	DN75 (Taladro 85)
	DN90 (Taladro 98)
	DN110 (Taladro 121)
	DN125 (Taladro 133)
	DN160 (Taladro 168)
	DN200 (Taladro 210)

CABINA SANITARIA MINICABINE

CABINA SANITARIA AUTÓNOMA

Imagen	Ref.	Ancho	Largo	Alto
		mm	mm	mm
	MINICABINE SIMPLES (Sin lava manos)	775	970	1900
	MINICABINE CONFORT (Con lava manos)	775	970	1900
	MINICABINE CONFORT (Sanitario de plástico con salida a red de saneamiento)	775	970	1900
	MINICABINE LOZA (Sanitario de loza con salida a red de saneamiento)	775	970	1900
	MINICABINE DUCHA (agua fría)	775	970	1900



CABINA SANITARIA MECABI E MECAPLAST



MECABI

Inodoro tipo inglés

Imagen	Ref.	Ancho mm	Largo mm	Alto mm
	MECABI QUÍMICO	1.200	1.200	2.300
	MECABI SALIDA A ALCANTARILLADO	1.200	1.200	2.300

MECAPLAST

Inodoro tipo turco

Imagen	Ref.	Ancho mm	Largo mm	Alto mm
	MECAPLAST QUÍMICO	1.200	1.200	2.300
	MECAPLAST SALIDA A ALCANTARILLADO	1.200	1.200	2.300

DEPÓSITO COMBUSTIBLE - GRG

Depósito para transporte de diesel 200 L y 410 L

Equipado con bomba de combustible 12V de 50 L/min, pistola automática, manguera flexible de 4mts, indicador de nivel, tapón de ventilación, válvula de seguridad y sistema de cierres ajustables.

Medidor electrónico digital opcional.

Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto
		L	mm	mm	mm
	GRG200	200	760	1160	540
	GRG410	410	760	1160	820



DEPÓSITO ADBLUE - GRG

Depósito para transporte de ADBLUE 200 L y 410 L

Equipado con bomba de Ad-Blue 12V de 30 L/min, pistola automática, manguera flexible de 4mts, indicador de nivel, tapón de ventilación, válvula de seguridad y sistema de cierres ajustables.

Medidor electrónico digital opcional.



Imagen	Ref.	Vol	Ancho	Largo	Alto
		L	mm	mm	mm
	GRG200ADBLUE	200	760	1160	540
	GRG410ADBLUE	410	760	1160	820

CAJA DE TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS

Caja para transporte de herramientas manuales de todo tipo, con capacidad de 200 L y 410 L

Equipadas con sistema de cierres ajustables.

Imagen	Ref.	Vol L	Ancho mm	Largo mm	Alto mm
	GRG200	200	760	1160	540
	GRG410	410	760	1160	820





ZALIN
SAT WASH SYSTEMS